

Jędrzejów, dnia 16.08.2022 r.

Nr NHS.903.4.62.2022

## **DECYZJA**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 27 ust 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 195 z późniejszymi zmianami); art. 104, art. 107, art. 162 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późniejszymi zmianami); art. 5 ust. 1 i art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 2028); §3, §21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

### **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jędrzejowie**

po zapoznaniu się z wynikami badań próbki wody pobranej w dniu 09.08.2022 r. przez przedstawicieli PPIS w Jędrzejowie z wodociągu sieciowego Mzurowa, gm. Sobków w ramach nadzoru sanitarnego (protokół NHS.903.1.89.2022), przeprowadzonych w Laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włoszczowie, ul. Sobieskiego 38, 29-100 Włoszczowa: Sprawozdanie z badań Nr 227/PBHŚ/N/2022 z dnia 12.08.2022 r. – punkt poboru: Ujęcie Wody - Mzurowa (budynek hydroforni - kran), 28-305 Sobków stwierdza się, że woda w wodociągu sieciowym Mzurowa zarządzanym przez Wodociągi Gminne w Sobkowie, Plac Wolności 16, 28-305 Sobków w badanym zakresie bakteriologicznym spełnia wymagania mikrobiologiczne określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

### **stwierdza**

- 1. Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego Mzurowa, gm. Sobków – zarządzanego przez Wodociągi Gminne w Sobkowie, Plac Wolności 16, 28-305 Sobków.**
- 2. Wygaśnięcie decyzji z dnia 04.08.2022 r. Nr NHS.903.4.62.2022 dotyczącej warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu sieciowego Mzurowa, gm. Sobków – zarządzanego przez Wodociągi Gminne w Sobkowie, Plac Wolności 16, 28-305 Sobków ze względu na wystąpienie zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody.**

## UZASADNIENIE

W dniu 04.08.2022 r. do PSSE w Jędrzejowie wpłynęło z Laboratorium Badań Środowiskowych BARWA, ul. Cedzyńska 40, 25-385 Kielce: Sprawozdanie z badań NR WŚ-367/08/2022 z dnia 04.08.2022 r. badań próbki wody pobranej w dniu 02.08.2022 r. z wodociągu sieciowego Mzurowa, gm. Sobków w ramach kontroli wewnętrznej na zlecenie Zarządcy wodociągu - Wodociągi Gminne w Sobkowie, Plac Wolności 16, 28-305 Sobków – punkt poboru: Ujęcie wody Mzurowa – kran na ujęciu. W badanym zakresie bakteriologicznym woda nie spełnia wymagań mikrobiologicznych określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) - stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilości 10 jtk/100ml.

Na podstawie analizy wyniku badania próbki wody z wodociągu sieciowego Mzurowa, 28-305 Sobków Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jędrzejowie stwierdził, że woda z w/w wodociągu sieciowego jest warunkowo przydatna do spożycia przez ludzi z powodu obecności bakterii grupy coli i pod względem mikrobiologicznym nie odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w Załączniku Nr 1 część C tabela 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) (w badanej próbce wody pobranej z wodociągu sieciowego Mzurowa, stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilości 10 jtk/100ml przy jednoczesnym braku obecności *Escherichii coli* i *Enterokoków*), w związku z powyższym wydano decyzję z dnia 04.08.2022 r. Nr NHS.903.4.62.2022 dotyczącą warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu sieciowego Mzurowa, gm. Sobków – zarządzanego przez Wodociągi Gminne w Sobkowie, Plac Wolności 16, 28-305 Sobków ze względu na wystąpienie zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody - uznano stwierdzoną niezgodność za nieistotną, nie stwarzającą zagrożenia dla zdrowia, przy jednoczesnym podjęciu odpowiednich działań naprawczych.

Zgodnie z wymogami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) – §21 ust.1 pkt 3: właściwy państwowy inspektor sanitarny na podstawie sprawozdania z badań wody pobranej do badania w punkcie zgodności może stwierdzić warunkową przydatność wody do spożycia w przypadku stwierdzenia przekroczenia w badanej próbce wody wskaźnikowych parametrów mikrobiologicznych przy jednoczesnym wykonaniu, w przypadku przekroczenia wartości parametrycznej <10 jtk/100ml dla parametru bakterie grupy coli, badań jakości wody wykluczających obecność w badanej próbce parametru *Escherichia coli* i *Enterokoki* oraz uznania stwierdzonej niezgodności za nieistotną, nie stwarzającą zagrożenia dla zdrowia, przy jednoczesnym podjęciu odpowiednich działań naprawczych.

W dniu 08.08.2022 r. do PSSE w Jędrzejowie wpłynęło Sprawozdanie z badań próbki wody pobranej w dniu 05.08.2022 r. z wodociągu sieciowego Mzurowa, gm. Sobków w ramach kontroli wewnętrznej na zlecenie Zarządcy wodociągu - Wodociągi Gminne w Sobkowie, Plac Wolności 16, 28-305 Sobków – punkt poboru: Ujęcie wody Mzurowa – kran na ujęciu. Badanie przeprowadzono w Laboratorium Badań Środowiskowych BARWA, ul. Cedzyńska 40, 25-385 Kielce: Sprawozdanie z badań NR WŚ-377/08/2022 z dnia 08.08.2022 r. próbki wody pobranej w dniu 05.08.2022 r. z wodociągu sieciowego Mzurowa, gm. Sobków w ramach kontroli wewnętrznej na zlecenie Zarządcy wodociągu - Wodociągi Gminne w Sobkowie, Plac Wolności 16, 28-305 Sobków – punkt poboru: Ujęcie wody Mzurowa – kran na ujęciu: Chlor wolny – 0,29 mg/l; Liczba bakterii grupy coli – 0 jtk/100 ml; liczba bakterii *Escherichia coli* - 0 jtk/100 ml.

W celu potwierdzenia spełnienia wymagań mikrobiologicznych dla wody w przedmiotowym wodociągu sieciowym - określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w dniu 09.08.2022 r. w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakością wody dokonano poboru próbki wody przez przedstawicieli PPIS w Jędrzejowie (protokół NHS.903.1.89.2022) z wodociągu sieciowego Mzurowa, 28-305 Sobków – punkt poboru – Ujęcie wody Mzurowa (budynek hydroforni – kran).

W dniu 12.08.2022 r. wpłynęło Sprawozdanie z badań Nr 227/PBHŚ/N/2022 z dnia 12.08.2022 r. przeprowadzonych w Laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarnej–Epidemiologicznej we Włoszczowie – w próbce pobranej z wodociągu sieciowego Mzurowa, gm. Sobków – punkt poboru: Ujęcie wody Mzurowa (budynek hydroforni – kran) stwierdzono: Liczba bakterii grupy coli wynosi - 0 jtk/100ml; Liczba Escherichia coli wynosi - 0 jtk/100 ml; Liczba enterokoków kałowych wynosi – 0 jtk/100 ml; Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72h wynosi – 18 jtk/1 ml.

Na podstawie w/w wyników badań stwierdza się, że woda w wodociągu sieciowym Mzurowa, gm. Sobków w badanym zakresie mikrobiologicznym odpowiada wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

W związku z powyższym decyzja z dnia 04.08.2022 r. Nr NHS.903.4.62.2022 dotycząca stwierdzenia warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego Mzurowa, gm. Sobków – zarządzanego przez Wodociągi Gminne w Sobkowie, Plac Wolności 16, 28-305 Sobków ze względu na wystąpienie zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody stała się bezprzedmiotowa.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jędrzejowie stwierdził na podstawie w/w wyników badań przydatność wody do spożycia w wodociągu sieciowym Mzurowa, gm. Sobków.

**W związku z powyższym orzeka jak w sentencji.**

## **POUCZENIE**

Na podstawie art. 127 § 1 i 129 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego ul. Jagiellońska 68, 25-734 Kielce za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jędrzejowie, ul. 11 Listopada 33, 28-300 Jędrzejów. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Na podstawie art. 127a k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Jeżeli niniejsza decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. Organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające także wówczas, gdy jedna ze stron zawarła w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, a pozostałe strony wyraziły na to zgodę w terminie czternastu dni od dnia doręczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwołania, zawierającego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.



Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Jędrzejowie  
lek. wet. Barbara Czechanińska

**Otrzymują:**

1. Wodociągi Gminne w Sobkowie, Plac Wolności 16, 28-305 Sobków
2. Wójt Gminy Sobków
3. a/a

M.B./D.U.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
ul. 11 Listopada 33  
28-300 Jędrzejów  
tel. 38 614 80, tel./fax. 38 615 16

## KOMUNIKAT

z dnia **16.08.2022 r.**

dotyczący jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  
z wodociągu sieciowego Mzurowa  
gmina Sobków

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jędrzejowie po zapoznaniu się z wynikami próbki wody pobranej w dniu 09.08.2022 r. z **wodociągu sieciowego Mzurowa, gm. Sobków** stwierdza, że woda przeznaczona do spożycia przez ludzi **spełnia** wymagania *Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)* pod względem bakteriologicznym.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jędrzejowie  
stwierdza przydatność wody do spożycia**

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Jędrzejowie  
  
lek. wet. Barbara Ciechanowska